70th
東光凡而工業
Tong Kwang Valve



RING
東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

新北市淡水區民生里民權路1之1號
No.1-1, Ming-chuan Rd., Ming-sheng Li, Tansui, New Taipei City, Taiwan
Tel +886-2-2809-7655 Fax +886-2-2809-3495

本公司對型錄所有產品規格及尺寸保有增刪之權利

2022.04 印製


RING
東光凡而工業股份有限公司
產品牌價

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

銅　閥



01 **東光401**
砲金銅非昇桿閘閥
200W.O.G

尺寸	牌價
3/8"	630
1/2"	630
3/4"	840
1"	1,140
1-1/4"	1,660
1-1/2"	1,980
2"	2,930
2-1/2"	5,650
3"	8,230
4"	13,850



02 **東光408**
砲金銅昇桿式閘閥
300W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	1,280
3/4"	1,810
1"	2,640
1-1/4"	4,030
1-1/2"	4,920
2"	7,980
2-1/2"	10,940
3"	15,260



03 **東光440**
砲金銅昇桿式閘閥
300W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	1,530
3/4"	2,150
1"	3,220
1-1/4"	4,280
1-1/2"	5,750
2"	9,490



04 **東光450**
砲金銅閘閥
300W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	770
3/4"	1,010
1"	1,530
1-1/4"	2,000
1-1/2"	2,690
2"	4,280
2-1/2"	6,430
3"	8,250



05 **東光313**
砲金銅標準流量
球塞閥 600W.O.G

尺寸	牌價
3/8"	660
1/2"	710
3/4"	980
1"	1,370
1-1/4"	1,860
1-1/2"	2,400
2"	3,750
2-1/2"	8,720
3"	12,050



06 **東光326**
砲金銅橫式逆止閥
200W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	530
3/4"	700
1"	970
1-1/4"	1,290
1-1/2"	1,720
2"	2,470
2-1/2"	5,040
3"	7,090
4"	10,990



07 **東光240**
砲金銅Y型過濾器
300W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	800
3/4"	1,190
1"	1,710
1-1/4"	2,750
1-1/2"	3,520
2"	5,650
2-1/2"	8,360
3"	12,400



08 **東光173A**
砲金銅緩衝
逆止閥 250C.W.P

尺寸	牌價
1/2"	650
3/4"	830
1"	1,060
1-1/4"	1,340
1-1/2"	1,870
2"	2,700
2-1/2"	6,640
3"	8,320

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

產品牌價


CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

銅　閥



01 **東光303**
砲金銅昇桿球型閥
200W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	600
3/4"	770
1"	1,190
1-1/4"	1,860
1-1/2"	2,480
2"	4,130



02 **東光404R**
砲金銅球型墊片閥
300W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	1,040
3/4"	1,560
1"	2,350
1-1/4"	3,380
1-1/2"	4,940
2"	8,080
2-1/2"	13,680
3"	19,330



03 **東光329**
砲金銅Y型逆止閥
300W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	1,010
3/4"	1,310
1"	1,920
1-1/4"	2,690
1-1/2"	3,370
2"	5,360



04 **東光345**
砲金銅水錘吸收器
螺紋口 150PSI

尺寸	牌價
1/2"	1,540
3/4"	1,820
1"	3,630
1-1/4"	5,290
1-1/2"	7,590
2"	10,010



05 **東光409**
黃銅非昇桿閘閥
200W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	450
3/4"	630
1"	880
1-1/4"	1,280
1-1/2"	1,560
2"	2,360
2-1/2"	4,610
3"	6,740
4"	11,770



06 **東光328**
黃銅橫式逆止閥
200W.O.G

尺寸	牌價
1/2"	430
3/4"	580
1"	810
1-1/4"	1,140
1-1/2"	1,420
2"	2,060
2-1/2"	4,260
3"	5,750
4"	9,070

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

鑄鐵閥



01 東光071
鑄鐵非昇桿閘閥
10K

尺寸	牌價
2"	9,140
2-1/2"	10,430
3"	13,750
4"	18,330
5"	26,460
6"	35,160
8"	54,160
10"	92,690
12"	134,870



02 東光073
鑄鐵昇桿式閘閥
10K

尺寸	牌價
2"	10,500
2-1/2"	12,080
3"	15,480
4"	20,970
5"	27,940
6"	35,950
8"	56,380
10"	92,880
12"	130,850



03 東光027
鑄鐵雙瓣式逆止閥
10K

尺寸	牌價
2"	4,380
2-1/2"	4,570
3"	5,760
4"	7,200
5"	9,240
6"	12,260
8"	20,960
10"	35,740
12"	52,070



04 東光065
鑄鐵橫式逆止閥
10K

尺寸	牌價
2"	4,220
2-1/2"	5,500
3"	6,080
4"	10,240
5"	13,970
6"	19,960
8"	34,830
10"	48,200



05 東光066
鑄鐵緩衝式
逆止閥 10K

尺寸	牌價
2"	6,490
2-1/2"	9,290
3"	11,660
4"	14,270
5"	21,760
6"	29,140
8"	42,860
10"	70,050
12"	103,400



06 東光078
鑄鐵Y型過濾器
10K

尺寸	牌價
2"	4,880
2-1/2"	6,820
3"	8,270
4"	12,810
5"	18,800
6"	26,840
8"	44,490
10"	74,590
12"	104,940



07 東光064
鑄鐵球型閥 10K

尺寸	牌價
1-1/2"	7,030
2"	8,310
2-1/2"	10,480
3"	12,290
4"	16,430
5"	25,230
6"	32,670
8"	53,010
10"	115,600



08 東光032
鑄鐵拉柄式底閥
10K

尺寸	牌價
2"	8,860
2-1/2"	10,560
3"	12,500
4"	16,110
5"	21,010
6"	28,710
8"	52,840

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

延性鑄鐵閥



01 東光801
延性鑄鐵昇桿式
閘閥 16K

尺寸	牌價
2"	16,590
2-1/2"	20,550
3"	26,290
4"	33,760
5"	48,490
6"	62,010
8"	94,120
10"	127,120
12"	235,510



02 東光802
延性鑄鐵橫式
逆止閥 16K

尺寸	牌價
2"	16,320
2-1/2"	18,890
3"	23,490
4"	27,700
5"	37,620
6"	47,690
8"	77,030
10"	110,080
12"	161,090



03 東光827
延性鑄鐵雙瓣式
逆止閥 16K

尺寸	牌價
2"	7,580
2-1/2"	8,560
3"	9,540
4"	12,840
5"	17,120
6"	23,240
8"	39,160
10"	50,120
12"	77,000



04 東光866
延性鑄鐵緩衝式
逆止閥 16K

尺寸	牌價
2"	15,900
2-1/2"	20,230
3"	25,430
4"	33,800
5"	44,500
6"	59,580
8"	112,960
10"	182,880
12"	325,300



05 東光803
延性鑄鐵Y型
過濾器 16K

尺寸	牌價
2"	7,250
2-1/2"	10,830
3"	13,410
4"	18,800
5"	28,150
6"	39,570
8"	58,280
10"	88,410
12"	124,960



06 東光832
延性鑄鐵拉柄式
底閥 16K

尺寸	牌價
2"	13,200
3"	18,700
4"	24,200
6"	42,900
8"	79,200

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

不銹鋼閥-螺紋規格

如使用於特殊環境(酸鹼流體、沿海地區等)，須另外以實售價產品提供。



01 東光901 不銹鋼閘閥 300PSI

尺寸	牌價
1/2"	3,420
3/4"	4,120
1"	5,260
1-1/4"	6,870
1-1/2"	9,350
2"	12,330
2-1/2"	34,800



02 東光903 不銹鋼球型閥 300PSI

尺寸	牌價
1/2"	3,400
3/4"	4,120
1"	5,330
1-1/4"	7,020
1-1/2"	9,900
2"	12,350



03 東光926 不銹鋼橫式逆止閥 300PSI

尺寸	牌價
1/2"	3,350
3/4"	3,890
1"	4,740
1-1/4"	6,560
1-1/2"	8,260
2"	10,260



04 東光973 不銹鋼緩衝式逆止閥 螺紋口 300PSI

尺寸	牌價
1/2"	3,900
3/4"	4,500
1"	5,280
1-1/4"	7,690
1-1/2"	9,600
2"	13,800
2-1/2"	26,400
3"	32,400



05 東光940 不銹鋼Y型過濾器 螺紋口 800PSI

尺寸	牌價
1/2"	2,490
3/4"	3,000
1"	4,120
1-1/4"	4,500
1-1/2"	6,230
2"	13,920



06 東光911 不銹鋼單片式 球塞閥1000PSI

尺寸	牌價
1/4"	880
3/8"	920
1/2"	1,130
3/4"	1,410
1"	1,840
1-1/4"	2,670
1-1/2"	3,270
2"	4,650



07 東光921 不銹鋼二片式 球塞閥 1000PSI

尺寸	牌價
1/4"	1,530
3/8"	1,530
1/2"	1,620
3/4"	2,430
1"	2,980
1-1/4"	4,410
1-1/2"	6,050
2"	8,910
2-1/2"	20,430
3"	28,540



08 東光931 不銹鋼三片式 球塞閥 1000PSI

尺寸	牌價
1/4"	1,920
3/8"	1,920
1/2"	2,560
3/4"	3,170
1"	4,050
1-1/4"	5,420
1-1/2"	7,500
2"	11,420

RING 東光凡而工業股份有限公司 Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.
產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

不銹鋼閥-法蘭規格(10K)

如使用於特殊環境(酸鹼流體、沿海地區等)，須另外以實售價產品提供。



01 東光964 不銹鋼昇桿式 閘閥 10K

尺寸	牌價
1/2"	14,270
3/4"	14,560
1"	17,870
1-1/4"	21,270
1-1/2"	22,960
2"	31,840
2-1/2"	41,080
3"	55,760
4"	70,780
5"	92,040
6"	127,740
8"	305,500
10"	429,000
12"	643,500



02 東光928 不銹鋼橫式 逆止閥 10K

尺寸	牌價
2"	28,760
2-1/2"	41,250
3"	45,110
4"	64,990
5"	91,860
6"	121,980
8"	236,600
10"	439,400
12"	699,400



03 東光966 不銹鋼緩衝式 逆止閥 10K

尺寸	牌價
2"	49,350
2-1/2"	56,010
3"	69,340
4"	92,010
5"	117,340
6"	153,340
8"	226,670
10"	286,670
12"	373,350



04 東光927 不銹鋼雙瓣式 逆止閥 10K

尺寸	牌價
2"	11,870
2-1/2"	12,490
3"	13,990
4"	19,940
5"	24,940
6"	34,350
8"	53,250
10"	88,500
12"	130,620



05 東光963 不銹鋼球型閥 10K

尺寸	牌價
2"	25,350
2-1/2"	36,000
3"	42,000
4"	60,000
5"	93,340
6"	133,350
8"	253,350
10"	360,000



06 東光954 不銹鋼球塞閥 10K

尺寸	牌價
1/2"	7,060
3/4"	7,540
1"	9,910
1-1/4"	12,940
1-1/2"	15,250
2"	20,530
2-1/2"	25,840
3"	35,520
4"	43,400
5"	114,310
6"	146,870
8"	291,200
10"	472,680
12"	782,340



07 東光978 不銹鋼Y型過濾器 10K

尺寸	牌價
2"	28,800
2-1/2"	38,070
3"	47,620
4"	60,060
5"	106,960
6"	118,790
8"	201,600
10"	397,200
12"	648,000



08 東光932 不銹鋼拉柄式 底閥 10K

尺寸	牌價
2"	33,230
2-1/2"	36,120
3"	45,500
4"	54,900
5"	70,790
6"	86,680
8"	144,460

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

不銹鋼閥-法蘭規格(16K)

如使用於特殊環境(酸鹼流體、沿海地區等)，須另外以實售價產品提供。



01 東光964
不銹鋼昇桿式
閘閥 16K

尺寸	牌價
2"	48,750
2-1/2"	62,400
3"	85,150
4"	107,900
5"	140,400
6"	195,000
8"	429,000



02 東光928
不銹鋼橫式
逆止閥 16K

尺寸	牌價
2"	47,970
2-1/2"	68,770
3"	75,140
4"	108,290
5"	153,140
6"	203,320
8"	353,600



03 東光927
不銹鋼雙瓣式
逆止閥 16K

尺寸	牌價
2"	22,500
2-1/2"	23,750
3"	26,750
4"	38,000
5"	47,500
6"	65,630
8"	101,500
10"	168,750
12"	250,000



05 東光966
不銹鋼緩衝式
逆止閥 16K

尺寸	牌價
2"	82,200
2-1/2"	93,600
3"	115,800
4"	153,600
5"	195,600
6"	252,000
8"	378,000
10"	477,600
12"	624,000



06 東光978
不銹鋼Y型過濾器
16K

尺寸	牌價
2"	45,600
2-1/2"	60,600
3"	75,600
4"	95,400
5"	170,400
6"	189,600
8"	319,200



07 東光932
不銹鋼拉柄式
底閥 16K

尺寸	牌價
4"	101,400
6"	162,500

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

蝶　閥



01 東光090A
鑄鐵把手式蝶閥
DI閥盤 10K

尺寸	牌價
2"	4,280
2-1/2"	4,550
3"	4,920
4"	5,820
5"	7,200
6"	8,580



02 東光090B
鑄鐵齒輪式蝶閥
DI閥盤 10K

尺寸	牌價
2"	9,060
2-1/2"	9,200
3"	9,720
4"	10,570
5"	11,940
6"	13,070
8"	19,830
10"	27,020
12"	32,310



03 東光093A
鑄鐵把手式蝶閥
CF8閥盤 10K

尺寸	牌價
2"	4,880
2-1/2"	5,040
3"	6,010
4"	7,320
5"	9,290
6"	11,610



04 東光093B
鑄鐵齒輪式蝶閥
CF8閥盤 10K

尺寸	牌價
2"	9,340
2-1/2"	9,710
3"	10,820
4"	12,140
5"	13,970
6"	16,450
8"	26,510
10"	37,840
12"	53,390



05 東光893A
延性鑄鐵把手式蝶閥
CF8閥盤 16K

尺寸	牌價
2"	5,880
2-1/2"	6,600
3"	7,600
4"	9,180
5"	12,240
6"	15,900



06 東光893B
延性鑄鐵齒輪式蝶閥
CF8閥盤 16K

尺寸	牌價
2"	11,620
2-1/2"	12,840
3"	14,680
4"	15,900
5"	19,560
6"	23,850
8"	34,840
10"	46,460
12"	62,340
14"	105,600
16"	269,500



07 東光895A
延性鑄鐵把手式
偏心型蝶閥 16K

尺寸	牌價
2"	11,550
2-1/2"	12,650
3"	14,850
4"	17,600
5"	22,000
6"	30,800



08 東光895B
延性鑄鐵齒輪式
偏心型蝶閥 16K

尺寸	牌價
2"	18,700
2-1/2"	20,900
3"	23,100
4"	26,400
5"	30,800
6"	40,700
8"	55,000
10"	99,000
12"	121,000

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

蝶　閥

如使用於特殊環境(酸鹼流體、沿海地區等)，須另外以實售價產品提供。



01 白蝶611PL
不銹鋼把手式
蝶閥 10K

尺寸	牌價
2"	10,590
2-1/2"	12,050
3"	14,330
4"	18,000
5"	26,360
6"	31,550



02 白蝶611GH
不銹鋼齒輪式
蝶閥 10K

尺寸	牌價
2"	20,010
2-1/2"	21,680
3"	24,450
4"	28,610
5"	39,600
6"	45,000
8"	70,010



03 東光995A
不銹鋼把手式偏心型
蝶閥 10K

尺寸	牌價
2"	21,480
2-1/2"	24,600
3"	29,160
4"	34,920
5"	46,560
6"	58,200



04 東光995B
不銹鋼齒輪式偏心型
蝶閥 10K

尺寸	牌價
2"	24,000
2-1/2"	30,360
3"	34,920
4"	40,800
5"	52,440
6"	69,840
8"	99,000
10"	175,200
12"	222,000

RING 東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.
產品牌價

CNS國家認證
給水系統
空調系統
消防系統

其　他　閥

如使用於特殊環境(酸鹼流體、沿海地區等)，須另外以實售價產品提供。



01 東光945
不銹鋼水錘吸收器
螺紋口 150PSI

尺寸	牌價
1/2"	4,440
3/4"	5,880
1"	8,880
1-1/4"	17,760
1-1/2"	22,800
2"	31,680



02 東光945
不銹鋼水錘吸收器
法蘭口 10K

尺寸	牌價
2-1/2"	62,400
3"	110,400
4"	150,000



03 東光916
不銹鋼釋氣閥(大流量)
螺紋口150PSI

尺寸	牌價
1/2"	20,400
3/4"	20,400
1"	21,600



04 東光835
延性鑄鐵偏心
柱塞閥 10K

尺寸	牌價
2"	26,400
2-1/2"	31,900
3"	37,400
4"	44,000
5"	61,600
6"	79,200
8"	92,400



05 東光860
延性鑄鐵彈性板
逆止閥 10K

尺寸	牌價
2"	15,400
2-1/2"	18,700
3"	22,000
4"	30,800
5"	41,800
6"	46,200
8"	66,000